

U-nik®



VITEZA DE USCARE

DRYING TIME / TEMPS DE SÉCHAGE



ECONOMIE ENERGETICĂ

ENERGY SAVING / ÉPARGNE ENERGETIQUE



SILENȚIOZITATE

NOISELESS / SILENCIEUX



DESIGN



ANTIVANDALISM




ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME



USCĂTOARE DE MĂINI - HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS

U-nik®



-  USCĂTOARE SILENȚIOASE, FIABILE, CU UN RAPORT PREȚ-CALITATE FOARTE BUN: UNIK®
- Ideal pentru spații cu trafic mediu/ redus
 - Optim raport între performanță/ consumuri/ buget de cheltuieli
 - Silențiozitate maximă: mai mică de 60 db
 - Nu necesită nici o întreținere, motor cu inducție
 - Timer reglabil între 30 sec. și 3 minute.
 - Design contemporan și o largă varietate a gamei (disponibil în culorile alb, gri satinat și cromat-lucios)
-  THE NOISELESS, RELIABLE, CHEAPEST HAND DRYER: UNIK®
- The best for medium-low transit area
 - The best balance between performance / electricity consumption / budget
 - Noiseless: less than 60 db
 - No need of maintenance, brushless motors
 - Adjustable timer (30 sec. - 3 min.)
 - Contemporary design and wide range (white, satin-grey, bright)
-  LE SÈCHE-MAINS SILENCIEUX, FIABLE, AVEC UN RAPPORT EXCELLENT QUALITÉ/PRIS: UNIK UNIK®
- Idéal pour les zones de trafic (moyen / faible)
 - Bonne relation entre performance / consommation / budget des dépenses
 - Niveau de bruit maximum: moins de 60 db
 - Pas d'entretien, moteur à induction
 - Timer réglable de 30 sec. - 3 min.
 - Design contemporain et variété de gamme (disponible en blanc, gris et chromé)

GARANȚIA 3 ANI • WARRANTY 3 YEARS • GARANTIE 3 ANS



WEEE



USCĂTOARE DE MĂINI - HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS

**UNIK /BP**

ABS alb cu buton de acționare

ABS white push button

ABS blanc, bouton poussoir

**UNIK /BF**

ABS alb, acționare automată cu senzor

ABS white sensor operating

ABS blanc, capteur électronique

**UNIK /LF**

ABS cromat lucidos, acționare cu senzor

ABS bright chrome cover, sensor operating

ABS chromé brillant, capteur électronique

**UNIK /SF**

ABS gri satinat, acționare automată cu senzor


ABS satin gray cover, sensor operating

ABS gris satiné, capteur électronique

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Acționare	Buton sau Automat cu senzor
Functioning	Push button or sensor operating
Activación	Poussoir ou capteur électronique
Rotații pe minut	
Tr min	2800 rpm
Révolutions par minute	
Nivel de protecție electrică	
Electrical Protection Level	IPX2 - CLASS II
Isolation électrique	
Tensiune de alimentare	
Supply Voltage	220 V-240 V
Tension d'alimentation	
Putere totală	
Total power	1850 W
Puissance totale	
Putere rezistență	
Absorption Heating Element	1785 W
Puissance chauffage	
Putere motor	
Absorption Motor	65 W
Puissance moteur	
Dimensiuni A x L x P	
Dimensions H x W x D	305 x 262 x 165 (mm)
Dimensions H x L x P	
Frecvența	
Frequency	50-60 Hz
Fréquence	
Viteza aer	
Air Speed	80 Km/h
Vitesse d'air	

Flux de aer	
Air Flow	160 m ³ /h - 45 l/s
Débit d'air	
Greutate	
Weight	3 kg
Poids net	
Material	ABS
Matériel	
Certificări	
Quality marks - certifications	CE
Certification	
Nivel de zgomot (2 mt)	
Noise Level (2 mt)	60 db
Niveau sonore (2 mt)	
Garanția	3 ani
Warranty	3 years
Garantie	3 ans



Traducere conformă cu documentul prezentat în limba italiană,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ilie Elena", written in a cursive style to the right of the official stamp.